

ALPIN

Отопление | Климатизация

2026



AromaFlow™


С AromaFlow™ въздухът оживява. Въздушният поток преминава през парфюмна таблетка и се насища с фин, приятен аромат и усещане за свежест и комфорт у дома. Деликатен аромат се разгръща с всеки въздушен поток, изпълвайки дома с чувствена свежест и естествено благополучие.



AI ENERGY-SAVING

Изкуствения интелект разчита на данни, събрани от измерването на вътрешната температура. Това позволява на компресора проактивно да регулира честотата си на работа, като разпределя по-голямата част от охлаждащата мощност към регулиране на температурата, а не към преохлаждане. Тази технология осигурява до 37%+ икономии на енергия.

Температура





Ултравиолетовата светлина предлага превъзходна ефективност в противодействието на токсините. Сертифицирана процедура за пречистване унищожава ДНК/РНК на вируси и бактерии - доставяйки стерилизиран въздух, без отрицателни странични ефекти.

В.І.G Йонизация

Окислените йони се разпространяват във въздуха, сблъсквайки се с бактерии и вируси. Насладете се на спокойствие, клинично доказано, че инактивира протеиновите структури и противодейства на токсините във въздуха.



Система за самопочистване

Чрез технологията за самопочистване и стерилизация ще използвате пълния капацитет на вашия климатик. Почистеното вътрешно тяло ще осигури както чист и здравословен въздух, така и висока ефективност.




Кондензация




Замръзване





Размразяване



Изсушаване



Стерилизация




Нежен полъх

1422 мини отвора, създават нежен бриз за приятно и комфортно охлаждане



Онлайн управление

Управлявай климатика отвсякъде и по всяко време онлайн чрез смартфон



Нагревател

Нагревателен елемент във външното тяло и компресора подобрява размразяването

Продуктов клас

Премиум



9

12



Висок






9

12

18

24



Среден




9

12

18

24



Начален





9

12

18

24



Конзолен



9

12

18



Мулти



18

27

31

41



HYPER MAX



- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -30°C
- Охлаждане до -20°C
- Eco Sensor
- 3D въздушен поток
- UVC лампа
- Самопочистване на изпарителя
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Функция "Заспиване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Cold Winter Ready

Model	Cooling mode [kW]	Heating mode [kW]	Energy class	SEER/SCOP
ASW-25HEN	2,60(1,00-3,50)	3,20(1,00-7,40)	A+++/A+++	8,50/5,10
ASW-35HEN	3,50(1,00-4,40)	4,20(1,30-7,90)	A+++/A+++	8,50/5,10

*Terms and conditions apply

СТЕНЕН
ТИП

ZERO



ALPIN

НОВ МОДЕЛ МАЙ 2026



- AromaFlow™ парфюм за въздух
- AI Energy Saving
- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -30°C
- Охлаждане до -20°C
- Gentle Wind режим
- 3D въздушен поток
- Йонизатор + UVC лампа
- Самопочистване на изпарителя
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Монитор на консумирана енергия
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Функция "Заспиване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25ZTG	2,72(0,94~3,81)	3,58(1,00~4,00)	A+++/A+++	8,50/5,10
ASW-35ZTG	3,55(0,94~4,30)	3,90(1,00~4,50)	A+++/A+++	8,50/5,10

*Terms and conditions apply

NORDIC Black & White



- Избор на цвят бял или черен
- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -25°C
- Охлаждане до -15°C
- Gentle Wind режим
- 3D въздушен поток
- Йонизатор + UVC лампа
- Самопочистване на изпарителя
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция “Изсушаване”
- Функция “Заспиване”
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25KTN	2,61(0,94-3,70)	3,00(0,94-4,36)	A+++/A++	8,50/4,60
ASW-35KTN	3,51(1,00-4,60)	3,80(1,00-4,90)	A+++/A++	8,50/4,60
ASW-50KTN	5,10(1,25-5,93)	5,80(1,25-6,69)	A+++/A++	8,50/4,60
ASW-70KTN	6,91(1,83-7,82)	7,10(1,85-7,96)	A+++/A++	8,50/4,60

* Прилагат се условия за валидност



НОВ МОДЕЛ МАЙ 2026



- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -25°C
- Охлаждане до -15°C
- Gentle Wind режим
- 3D въздушен поток
- Cold Plasma
- Самопочистване на изпарителя
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Функция "Заспиване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Cold Winter Ready

Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25PAM	2,70(0,60-4,00)	3,30(0,80-4,20)	A+++/A++	8,70/4,70
ASW-35PAM	3,50(0,65-4,10)	4,20(0,93-4,20)	A+++/A++	8,70/4,70
ASW-50PAM	5,40(1,30-5,90)	5,80(1,30-6,10)	A+++/A++	8,70/4,60

* Прилагат се условия за валидност

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ



- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -25°C
- Охлаждане до -15°C
- Gentle Wind режим
- 3D въздушен поток
- Самопочистване на изпарителя
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Функция "Заспиване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*

Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25PTT	2,60(0,94-3,30)	2,63(0,94-3,36)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-35PTT	3,40(1,00-3,77)	3,43(1,00-3,81)	A++/A+	6,10/4,00

* Прилагат се условия за валидност

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ



- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -25°C
- Охлаждане до -15°C
- 3 в 1 филтър
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Функция "Заспиване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*




Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25ETE	2,60(0,94-3,30)	2,61(0,94-3,36)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-35ETE	3,40(1,00-3,77)	3,42(1,00-3,81)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-50ETE	5,10(1,25-5,91)	5,10(1,25-6,07)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-70ETE	6,81(1,83-7,80)	6,87(1,85-7,90)	A++/A+	6,10/4,00

* Прилагат се условия за валидност



НОВ МОДЕЛ МАЙ 2026



- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -20°C
- Охлаждане до -15°C
- 3D въздушен поток
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Функция "Заспиване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25XTE	2,62(0,94-3,30)	2,70(1,00-3,81)	A++/A+	6,40/4,00
ASW-35XTE	3,40(1,00-3,77)	3,42(1,00-3,81)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-50XTE	5,14(1,25-5,91)	5,21(1,25-6,07)	A++/A+	6,80/4,00
ASW-70XTE	7,04(1,50-7,80)	7,08(1,50-7,90)	A++/A+	6,40/4,00

* Прилагат се условия за валидност



- WiFi ready
- Отопление до -15°C
- Охлаждане до -15°C
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция “Изсушаване”
- Функция “Заспиване”
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25TEV	2,60(0,94-3,30)	2,61(0,94-3,36)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-35TEV	3,40(1,00-3,77)	3,42(1,00-3,81)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-50TEV	5,10(1,25-5,91)	5,10(1,25-6,07)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-70TEV	6,81(1,83-7,80)	6,87(1,85-7,90)	A++/A+	6,10/4,00

* Прилагат се условия за валидност



- WiFi ready
- Отопление до -15°C
- Охлаждане до -15°C
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция “Изсушаване”
- Функция “Заспиване”
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25AFA	2,65(0,60-3,10)	2,70(0,80-3,40)	A++/A+	5,20/4.00
ASW-35AFA	3,40(0,80-3,80)	3,50(0,80-4,00)	A++/A+	5,10/4.00
ASW-50AFA	5,10(1,30-5,30)	5,20(1,30-5,30)	A++/A+	5,30/4.00
ASW-70AFA	7,20(1,80-7,30)	7,20(1,80-7,40)	A++/A+	5,10/4.00


* Прилагат се условия за валидност



- WiFi управление
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -25°C
- Охлаждане до -15°C
- Отопление на пода (AntiCold)
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция “Изсушаване”
- Функция “Заспиване”
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- 10 години гаранция на компресора*

Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASW-25YTZ	2,60(0,94-3,35)	2,75(0,94-3,38)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-35YTZ	3,40(1,00-3,77)	3,42(1,00-3,81)	A++/A+	6,10/4,00
ASW-50YTZ	5,10(1,25-5,90)	5,13(1,25-6,08)	A++/A+	6,10/4,00

* Прилагат се условия за валидност



- Връзка с до 5 вътрешни тела
- Нагревател във външното тяло
- Отопление до -25C
- Самодиагностика
- Голямо разнообразие от мощности
- Интелигентно размразяване
- Анतिकорозионно покритие
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- Хладилен агент R32
- Комбинация със стенен Zero, Nordic, XPRO и подов тип Yuca тела
- 5 години гаранция на компресора*

Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
2FMO52HD	5,20(1,23~5,60)	5,29(1,29~5,75)	A++ / A+	6,10/4,00
3FMO80HD	7,90(2,80~8,80)	7,96(2,45~8,80)	A++ / A+	6,10/4,00
4FMO90HD	9,40(3,10~10,20)	9,45(2,55~10,20)	A++ / A+	6,10/4,00
5FMO120HD	12,20(3,30~13,10)	12,20(3,30~13,10)	A++ / A+	6,10/4,00

* Прилагат се условия за валидност

Продуктов клас

Мощност KBTU


Премиум



9

12

Висок




9

12

18

24




9

12

18

24

Среден



9

12

18

24

Конзолен



9

12

18


Касетъчен




9

12

18



КОЛОНЕН ТИП ИНВЕРТОР




КАСЕТЕН ТИП ИНВЕРТОР




- Отопление до -25C
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASF-70TG5	6,59(0,89~7,26)	7,18(0,89~7,92)	A++/A+	6,10/4,00
ASF-70CH5 (WIFI)	7,20(2,50~7,80)	7,20(2,50~8,80)	A++/A+	6,10/4,00
ASF-110CH5 (WIFI)	10,55(3,50~11,00)	10,55(3,50~11,50)	A++/A+	7,00/4,00
ASF-150AG8	15,10(6,50~15,50)	15,20(5,00~16,00)	A++/A+	6,10/4,00



Standard



Gentle Wind



XK-120D1(E)

- Отопление до -25C
- Функция iFeel
- Самодиагностика
- Интелигентно размразяване
- Функция "Изсушаване"
- Авторестарт
- Таймер 24 ч
- Функция Gentle Wind (опция)
- Стенен контролер (опция)
- Wi-Fi контрол (опция)



Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас	SEER/SCOP
	мощност [kW]	мощност [kW]		
ASJ-70Q8RT	7,03(2,20~7,50)	7,90(2,32~8,35)	A++/A+	6,20/4,00
ASJ-100Q8RT	8,80(2,23~9,38)	9,38(2,38~9,73)	A++/A+	6,20/4,00
ASJ-120Q8RT	12,10(3,52~13,20)	13,50(3,81~14,95)	A++/A+	6,10/4,00
ASJ-140Q8RT	14,07(3,52~15,83)	16,12(4,10~17,29)	A++/A+	6,10/4,00



- Тизх - 80°C
- Тбгв - 75°C
- WiFi управление
- Вградена каскадна функция до 8 машини
- Пълен сервизен контрол през WiFi
- Номинална мощност при -7°C
- Супер тих: 35 dB външно тяло (3м)
- Сигнал за управление към газов котел
- Smart grid съвместимост
- Хл.агент R290

Модел	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас 7/35C (7/55C)
	мощност [kW]	мощност [kW]	
AWHM-40J5BA3	4,5 (4,6)	4,5 (4,7)	A+++/A+++
AWHM-60J5BA3	6,4 (6,4)	6,5 (6,8)	A+++/A+++
AWHM-80J5BA3	8,4 (7,8)	8,3 (7,5)	A+++/A+++
AWHM-100J5BA3	10,0 (9,5)	10,0 (9,5)	A+++/A+++
AWHM-120J5BA3	12,0 (12,0)	12,0 (11,5)	A+++/A+++
AWHM-140J5BA3	14,0 (14,0)	14,0 (12,7)	A+++/A+++
AWHM-1600J5BA3	15,1 (15,1)	16,0 (14,0)	A+++/A+++



- Tizh - 65°C
- WiFi управление
- Пълно управление чрез WiFi
- Управляващ сигнал към газов котел
- Съвместимост с интелигентна мрежа
- Водна помпа с контрол на скоростта
- Допълнителен нагревател на хидравличната част
- Разширителен съд
- LCD контролер
- Меню на 18 езика



Model	Охлаждане	Отопление	Енергиен клас 7/35C (7/55C)
	мощност [kW]	мощност [kW]	
AHWY-100J5GA3	10,0	10,0	A+++/A++
AHWY-160J8GA9	15,0	16,1	A+++/A++

ALPIN